



Veřejný ochránce práv
OMBUDSMAN

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem institutu veřejného ochránce práv (dále jen „institutu“).

Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu.

Prvky vytištěné z tohoto manuálu je zakázáno používat jako předlohu pro přímou reprodukci. Tomuto účelu slouží elektronické podklady a předlohy.

Obsah manuálu bude podle aktuální potřeby dále doplňován a rozšiřován.

omegadesign

Omega Design, s.r.o.
www.omegadesign.cz
info@omegadesign.cz

23. května 2016, verze 1.1

1. Oficiální název institutu

2. Logotyp

Základní logotyp
Základní logotyp – anglická verze
Varianty logotypu
Umístění na podkladové ploše
Umístění na fotografiích

3. Písmo

Písmo institutu
Písmo pro práci v MS Windows

4. Barvy

Základní paleta barev

Oficiální název institutu

Oficiální název institutu je Veřejný ochránce práv.

V textu je doporučeno nedělit název institutu na dva řádky.

Do souvislého textu je zakázáno umísťovat logotyp.

Příklady


ukázka v textu:

Funkce veřejného ochránce práv má dlouhou historii, stejně tak bohatý je počet i zaměření ombudsmánů.



Základní logotyp

Základní logotyp je složen ze symbolu a textu „Veřejný ochránce práv“ v barvě OCHRÁNCE zelená. Povolené varianty jsou uvedeny v kapitole > 2. Logotyp: Varianty logotypu.



Minimální velikost logotypu

Minimální povolená šířka logotypu je 30 mm.

Při těchto velikostech je možné zaručit plnou čitelnost logotypu. Další zmenšování by se mohlo na čitelnosti negativně projevit.



Ochranný prostor logotypu

Mezi logotypem a dalšími grafickými prvky musí být dodržena minimálně základní ochranná vzdálenost. Ze všech čtyř stran je ochranná vzdálenost definována pomocí čtverce „X“, kterého strany jsou rovny výšce loga – viz náčrt.


Základní barevnost logotypu

Základní barevnost logotypu tvoří barva OCHRÁNCE zelená. Přesná definice barev je uvedena v kapitole > 4. Barvy.



Základní logotyp – anglická verze


Základní logotyp – anglická verze je složen ze symbolu a textu „Public Defender of Rights“ v barvě OCHRÁNCE zelená. Povolené varianty jsou uvedeny v kapitole > **2. Logotyp: Varianty logotypu.**



Minimální velikost logotypu

Minimální povolená šířka logotypu je 30 mm.

Při těchto velikostech je možné zaručit plnou čitelnost logotypu. Další zmenšování by se mohlo na čitelnosti negativně projevit.



Ochranný prostor logotypu

Mezi logotypem a dalšími grafickými prvky musí být dodržena minimálně základní ochranná vzdálenost. Ze všech čtyř stran je ochranná vzdálenost definována pomocí čtverce „X“, kterého strany jsou rovny výšce loga – viz nákres.

Základní barevnost logotypu

Základní barevnost logotypu tvoří barva OCHRÁNCE zelená. Přesná definice barev je uvedena v kapitole > **4. Barvy.**



Základní logotyp

Symbol a text „Veřejný ochránce práv“ je v barvě OCHRÁNCE zelená. Viz kapitola > 4. Barvy.

Základní logotyp se přednostně umísťuje na bílou podkladovou plochu.



Základní logotyp – anglická verze

Symbol a text „Public Defender of Rights“ je v barvě OCHRÁNCE zelená. Viz kapitola > 4. Barvy.

Základní logotyp – anglická verze se přednostně umísťuje na bílou podkladovou plochu.



Bílý logotyp

Symbol a text je v bílé barvě.

Bílý logotyp se přednostně umísťuje na podkladovou plochu v barvě OCHRÁNCE zelená nebo na tmavé podkladové plochy či fotografie. Viz kapitola > 2. Logotyp: Umístění na podkladové ploše



Černý logotyp

Symbol a text „Veřejný ochránce práv“ je v černé barvě.

Černý logotyp se používá v případě omezení výstupu pouze na černou barvu. Typickým příkladem je např. razítko nebo faxová zpráva.

Dále je možno použít Černý logotyp v případech aplikace na podkladovou plochu, na které by nebyl Základní logotyp dobře čitelný. Viz kapitola > 2. Logotyp: Umístění na podkladové ploše.



Příklady správného užití logotypu
na podkladových plochách**Bílá podkladová plocha**

Na bílou podkladovou plochu se přednostně umísťuje Základní logotyp. V případě omezení výstupu pouze na černou barvu se užívá Černý logotyp.

**Zelená podkladová plocha**

Na zelenou podkladovou plochu, v barvě OCHRÁNCE zelená (viz kapitola > 4. Barvy) se přednostně umísťuje Bílý logotyp.

Černá podkladová plocha

Na černou podkladovou plochu se umísťuje pouze Bílý logotyp.

**Ostatní barevné podkladové plochy**

Na vhodné světlé barevné odstíny je možné aplikovat Základní logotyp.

V případech, kdy není Základní logotyp na podkladové ploše dobře čitelný, je možné užít Bílý nebo Černý logotyp tak, aby byl zachován dostatečný kontrast logotypu a podkladové plochy.



Příklady správného užití logotypu na fotografii

Na fotografii se umísťuje bílý logotyp do klidných jednoduších ploch, aby nebyl narušen kontrast logotypu a nezanikal v komplikované ploše.



Na fotografii s komplikovanějším prostředím a plochami se umísťuje logotyp na samostatnou barevnou plochu, nikdy do fotografie, aby nebyla narušena čitelnost logotypu.

Daxline Pro

Daxline Pro Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(;?!)

Daxline Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(;?!)

Daxline Pro Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(;?!)

Daxline Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(;?!)

Daxline Pro ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(;?!)

Daxline Pro Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů
0123456789 &(;?!)

Písmo institutu

Písmem institutu je písmo Daxline Pro. Na oficiálních dokumentech institutu se užívá v řezu Light. Pro typografii se přednostně používá barva OCHRÁNCE zelená nebo barva OCHRÁNCE šedá – viz kapitola > 4. Barvy.

Na dalších tiskovinách je možno použít písmo Daxline Pro v širší škále řezů. K dispozici jsou řezy Thin, Light, Medium, Bold, Bold Italic, Black, ExtraBold a Black.

Nedoporučuje se používat písma elektronicky nasílená nebo skloněná, ani jinak deformovaná.

Pro práci s rodinou písem Daxline Pro je třeba zakoupit licenci.

Calibri

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďťáéíúů

0123456789 &(:;?!)

Calibri Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzčěřšžďť

áéíúů 0123456789 &(:;?!)

Písmo pro práci v prostředí MS Windows

Písmo institutu Daxline Pro definované v kapitole > 3. **Písmo: Písmo institutu** je jedním z klíčových prvků jednotného vizuálního stylu, proto musí být použito na všech tiskovinách a není možné jej nahrazovat písmem jiným.

Výjimkou jsou elektronické dokumenty vytvářené v prostředí Microsoft Windows. V těchto případech se užívá standardní písmo Calibri.

Základní paleta barev

Základní barvou vizuálního stylu institutu je barva OCHRÁNCE zelená.

Ostatní barvy jsou doplňkové a slouží k doplnění a oživení barevné palety např. u tiskovin (letáky, web atd.).

Barva	CMYK Coated (standard)	CMYK Uncoated	Pantone Coated	Pantone Uncoated	RGB	RAL	Oracal translucent (8800)	Oracal netranslucent (970)
OCHRÁNCE zelená	85/0/50/30	85/0/50/20	562 C	569 U	0/133/118	6026	-	622
OCHRÁNCE šedá	2/0/0/68	2/0/0/65	Cool Gray 11 C	426 U	114/114/114	7011	-	-

OCHRÁNCE oranžová „diskriminace“	10/60/100/0	10/50/100/0	1385 C	138 U	225/125/40	2000	015	-
OCHRÁNCE vínová „detence“	20/100/60/10	5/100/60/0	1945 C	1935 U	170/5/70	3027	030	-
OCHRÁNCE modrá „úřady“	100/60/20/10	100/50/15/10	541 C	541 U	0/95/140	5010	528	-
OCHRÁNCE žlutozelená „hendikepovaní“	30/0/100/10	20/0/100/10	390 C	397 U	175/195/45	1016	025	-

CMYK	tisk čtyřbarevným soutiskem
PANTONE	kód škály pro tisk přímými barvami
RGB	zobrazení na monitoru a TV
ORACAL	samolepicí fólie
RAL	nátěrové hmoty