



KVOPP008E1TX

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRANCE PRAV
602 00 Brno - Údolní 59
RODATEL NA
PRIL
22. 04. 2013
PRÍLOHA: /

Veřejný ochrance práv.

věc: žádost o informace dle zák. 106/1999 Sb.
žádá Ing. . nar. , bytem
tel. e-mail
(viz sp. zn. 508/2012/VOP/SN z 10.dubna 2013)

Úvod.

S politováním konstatuji, že obsah dopisu mi není příliš srozumitelný, ani nevím, že bych 16.12.2011 uzavřel při osobním jednání dohodu o novém spisu. Získal jsem pak nové informace, které jsem kanceláři VOP již neposkytl, protože se mi projevovaly od počátku r. 2012 srdeční potíže a v červnu jsem prodělal další infarkt. Měl jsem jiné starosti a situaci při šetření jsem možná mylně přičítal nečinnosti, se kterou jsem se ve své praxi setkával při jednání s úřady včetně ÚMČ Brno, Královo Pole (až 12 let).

Na kancelář VOP jsem se kdysi obrátil, protože po žádosti družstvu " . bytové družstvo" z podzimu r.2009 o převod družstevního bytu do osobního vlastnictví jsem narazil na značné stavební nesrovnalosti v popisu domu i bytu, ze kterých vyplývalo, že související stavební řízení neproběhlo řádně, což by spadalo do kompetence kanceláře. Do dnešního dne družstvo žádosti nevyhovělo, i když máme na převod zákonný nárok. Na převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví trvám a manželka také. Na převod máme zákonný nárok.

Ukazuje se, že můj názor na stavební situaci mohl být ovlivněn nedostatkem informací. Není ani jisté, zda jsem obdržel všechny dopisy kanceláře VOP a ÚMČ, ztrácí se nám totiž pošta.

Žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí kopií odpovědí vedoucích představitelů ÚMČ Brno Královo Pole, které jste obdrželi po oslovení starosty, jak mi sdělujete ve výše uvedeném dopisu. Nemohu specifikovat odpovědi blíže, protože neuvádíte, kdo a kdy Vám odpověděl.

Mohl bych si vyzvednout kopie osobně v Kanceláře VOP, což považuji za jistější než korespondenci poštou. Proto prosím o předběžné vyrozumění na e-mail kdy bych mohl přijít. Musím si opatřit průvodce.

S poděkováním

Ing.

V Brně dne 22. dubna 2013