



**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí  
www.valasskemezirici.cz

**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD**

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

sp. zn.:SZ MěÚVM 111610/2020/2

č.j.: MěÚVM 111610/2020

vyřizuje/e-mail/linka

Ing. Jana Kopecká, oprávněná úřední osoba

kopecka@muvalmez.cz, tel: 571 674 23

ve Valašském Meziříčí

12.10.2020

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje  
Územní odbor Vsetín  
Oddělení hospodářské kriminality  
Hlásenka 1516  
755 01 Vsetín

**Věc: Předání veškerých podkladů**

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), na základě Vaší žádosti, ze dne 7.10.2020, týkající se zaslání výsledků provedené pitvy a toxikologie ryb, provedenou státní veterinární správou Olomouc – pobočka Kroměříž, zasíláme veškeré podklady (analýzy, protokoly, zápisy), které byly shromážděny u vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí pro Vaši další potřebu.

Protokoly provedené pitvy a toxikologie ryb:

- Protokol o zkoušce č. PA 650 / 2020
- Protokol o zkoušce č. KM 1874 /2020

Dále Vám zasíláme analýzy shromážděné vodoprávním úřadem v průběhu události vztahující se k úhynu ryb:

- Protokol o zkoušce č. KM 1872 – 1873 / 2020
- Protokol o zkoušce č. V 5407 – 5410 / 2020
- Protokol o zkouškách č. 1703/2020 – 1705/2020 + protokoly o odběru vzorků
- Protokol o zkouškách č. 1641/2020 + protokol o odběru vzorků
- Protokol o zkouškách č. 1640/2020 + protokol o odběru vzorků
- Protokol o zkouškách č. 1639/2020
- Záznam o havárii
- Protokol z místního šetření ze dne 21.9.2020
- Žádost o spolupráci ČIŽP při řešení nastalé situace
- Protokol z místního šetření ze dne 22.9.2020
- Protokol z místního šetření ze dne 23.9.2020
- Protokol z místního šetření ze dne 24.9.2020
- Protokol z místního šetření ze dne 29.9.2020

Dále Vám zasíláme podklady:

- Protokol o rozboru vzorku – Deza
- Předběžné výsledky – kyanidy
- EA – 1 až EA - 15
- Protokol\_2020 – 29-32
- Data z monitoringu za období 22.9. až 6.10.2020
- Monitoring\_25\_9\_2020
- Rozbory PV Bečva

- FW úhyn ryb v Bečvě pravděpodobný zdroj
- Data z monitoringu za období 22.9. až 29.9.2020
- Havárie Bečva data 24\_9\_2020
- Zákres výústí

S pozdravem



**Městský úřad**  
odbor životního prostředí  
757 38 Valašské Meziříčí  
-7-

Ing. Jana Kopecká, v.r.

referent vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí



**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ**

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí  
www.valasskemezirici.cz

**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD**

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
MěÚVM 116005/2020

vyřizuje/e-mail/linka  
Ing. Jana Kopecká, oprávněná úřední osoba  
kopecka@muvalmez.cz, tel: 571 674 23

ve Valašském Meziříčí  
13.10.2020

Krajský úřad Zlínského kraje  
Odbor stavebního řádu a životního prostředí  
Oddělení vodního hospodářství  
třída Tomáše Bati 21  
761 90 Zlín

**Věc: Předání veškerých podkladů**

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), v souvislosti s mimořádnou událostí spojenou s úhynem ryb na řece Bečvě dne 20.9.2020, a vzhledem k tomu, že rozsah havárie přesahuje území správního obvodu obce s rozšířenou působností, Vám předáváme veškeré podklady (analýzy, protokoly, zápisy), které byly shromážděny u vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí pro Vaši další potřebu.

Protokoly shromážděné vodoprávním úřadem v průběhu události vztahující se k úhynu ryb:

- Protokol o zkoušce č. PA 650 / 2020
- Protokol o zkoušce č. KM 1874 /2020
- Protokol o zkoušce č. KM 1872 – 1873 / 2020
- Protokol o zkoušce č. V 5407 – 5410 / 2020
- Protokol o zkouškách č. 1703/2020 – 1705/2020 + protokoly o odběru vzorků
- Protokol o zkouškách č. 1641/2020 + protokol o odběru vzorků
- Protokol o zkouškách č. 1640/2020 + protokol o odběru vzorků
- Protokol o zkouškách č. 1639/2020
- Záznam o havárii
- Protokol z místního šetření ze dne 21.9.2020
- Žádost o spolupráci ČIŽP při řešení nastalé situace
- Protokol z místního šetření ze dne 22.9.2020
- Protokol z místního šetření ze dne 23.9.2020
- Protokol z místního šetření ze dne 24.9.2020
- Protokol z místního šetření ze dne 29.9.2020
- Úhyn ryb Bečva - předání PČR

Dále Vám zasíláme podklady:

- Protokol o rozboru vzorku – Deza
- Předběžné výsledky – kyanidy
- EA – 1 až EA - 15
- Protokol\_2020 – 29-32
- Data z monitoringu za období 22.9. až 6.10.2020
- Monitoring\_25\_9\_2020
- Rozbory PV Bečva
- FW úhyn ryb v Bečvě pravděpodobný zdroj
- Data z monitoringu za období 22.9. až 29.9.2020

- Havárie Bečva data 24\_9\_2020
- Zákres výústí

S pozdravem



**Městský úřad**  
odbor životního prostředí  
757 38 Valašské Meziříčí  
-7-

Ing. Jana Kopecká, v. r.  
referent vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí



## MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí  
www.valasskemezirici.cz

### ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Váš dopis značky / ze dne

naše značka  
MěÚVM 120455/2020

vyřizuje/e-mail/linka  
Ing. Jana Kopecká, oprávněná úřední osoba  
kopecka@muvalmez.cz, tel: 571 674 231

ve Valašském Meziříčí  
20.10.2020

### Věc: Předání veškerých podkladů

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), v souvislosti s mimořádnou událostí spojenou s úhynem ryb na řece Bečvě dne 20.9.2020, Vám předává veškeré podklady (analýzy, protokoly, zápisy), které byly shromážděny u vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí pro Vaši další potřebu.

Protokoly shromážděné vodoprávním úřadem v průběhu události vztahující se k úhynu ryb:

- Protokol o zkoušce č. PA 650 / 2020
- Protokol o zkoušce č. KM 1874 /2020
- Protokol o zkoušce č. KM 1872 – 1873 / 2020
- Protokol o zkoušce č. V 5407 – 5410 / 2020
- Protokol o zkouškách č. 1703/2020 – 1705/2020 + protokoly o odběru vzorků
- Protokol o zkouškách č. 1641/2020 + protokol o odběru vzorků
- Protokol o zkouškách č. 1640/2020 + protokol o odběru vzorků
- Protokol o zkouškách č. 1639/2020
- Záznam o havárii
- Protokol z místního šetření ze dne 21.9.2020
- Žádost o spolupráci ČIŽP při řešení nastalé situace
- Protokol z místního šetření ze dne 22.9.2020
- Protokol z místního šetření ze dne 23.9.2020
- Protokol z místního šetření ze dne 24.9.2020
- Protokol z místního šetření ze dne 29.9.2020

Dále Vám zasíláme podklady:

- Protokol o rozboru vzorku – Deza
- Předběžné výsledky – kyanidy
- EA – 1 až EA - 15
- Protokol\_2020 – 29-32
- Data z monitoringu za období 22.9. až 6.10.2020
- Monitoring\_25\_9\_2020
- Rozbory PV Bečva
- FW úhyn ryb v Bečvě pravděpodobný zdroj
- Data z monitoringu za období 22.9. až 29.9.2020
- Havárie Bečva data 24\_9\_2020
- Zákres výústí

Vodoprávní úřad tyto podklady taktéž zaslal Policii ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje a Krajskému úřadu Zlínského kraje.

S pozdravem



**Městský úřad**  
odbor životního prostředí  
757 38 Valašské Meziříčí  
-7-

Ing. Jana Kopecká, v. r.  
referent vodoprávního úřadu, odbor životního prostředí MěÚ Valašské Meziříčí

## **Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.1.2021 14:03:21.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.1.2021 13:57:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01547669, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Petr Křístek, Město Valašské Meziříčí.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 18.1.2021 14:03:21.

Elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.1.2021 13:27:12. Údaje o časovém razítku: datum a čas 15.01.2021 8:47:04, číslo kvalifikovaného časového razítka 014071A0, kvalifikované časové razítko bylo vydáno nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

**Typ vstupního dokumentu:** .PDF

**Otisk souboru:** 712CED0BE491FCC7A40FB07629E9B2DB808893A424BDE76B5F9F85432D2218BB

**Použitý algoritmus:** SHA256\_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

### **Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:**

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 60200 Brno 2

### **Datum vyhotovení ověřovací doložky:**

18.1.2021

### **Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Fojtíková Jitka